

ЧМЗ

Челябинский
машиностроительный
завод

Техника с уральским характером!



Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский машиностроительный завод»

НАША КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Сегодня модельный ряд ЧМЗ расширен до более чем 2300 моделей и комплектаций.

Каждая машина проходит внутренний пятиступенчатый контроль качества.

2010
год начала работы
нашего предприятия

240
человек в
нашем штате

7
гектаров
занимаемой
территории



- 1 Административно-бытовой комплекс
- 2 Сварочный цех
- 3 Сборочный цех
- 4 Склад
- 5 Автозаправочная станция
- 6 Малярный цех
- 7 Участок механической обработки
- 8 Испытательный участок
- 9 Тарировочный участок
- 10 Сборочный цех
- 11 Стоянка



ТЕХНИКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ

- Вакуумные машины
- Илососные машины
- Каналопромывочные машины
- Комбинированные машины
- Автоцистерны для нефтепродуктов
- Топливозаправщики
- Автоцистерны для технических жидкостей
- Автоцистерны для питьевой воды
- Цементировочные агрегаты
- Вакуумные нефтепромысловые машины



ПРИЦЕПНАЯ И ПОЛУПРИЦЕПНАЯ СПЕЦТЕХНИКА

- Полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов
- Полуприцепы-цистерны для технических жидкостей (техвода)
- Полуприцепы-цистерны для пищевых жидкостей
- Полуприцепы-цистерны вакуумные
- Полуприцепы бортовые
- Полуприцепы-тяжеловозы
- Полуприцепы-контейнеровозы
- Полуприцепы цементировочные агрегаты
- Прицепы-цистерны

МАШИНЫ ВАКУУМНЫЕ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод





МАШИНЫ ВАКУУМНЫЕ


ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод

БЫСТРОСЪЕМНАЯ КРЫШКА

УСИЛЕННЫЕ ВОЛНОРЕЗЫ

ЦЕЛЬНЫЕ ШПАНГОУТЫ

КРЕПЛЕНИЕ СТЯЖНЫМИ ЛЕНТАМИ



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

ПОДПРУЖИНЕННЫЕ СТРЕМЯНКИ

ПРОЧНЫЕ И УДОБНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ РУКАВОВ

Вакуумные насосы
КО-503, КО-505А,
КО-510, PNR, PVT,
DL

Объем цистерны
Производим вакуумные
автоцистерны объемом
от 3 до 20 м³.

Исполнение заднего дна
С глухим дном и технологическим люком для чистки диаметром 600 мм;
С механическим открыванием дна. Для эффективной работы с густыми отложениями возможна установка дополнительного приемного лючка для верхнего забора.



Шасси
Устанавливаем на шасси
КамАЗ, Урал, ГАЗ, МАЗ а
также на давальческие
шасси любых марок. В том
числе с внесением
изменений в ПТС, через
переоборудование.

Теплоизоляция и обогрев
Для работы в холодное
время года устанавливаем
любые виды обогрева
цистерны, насосного
отсека, лючка.

Защита от коррозии

Для эффективной защиты от коррозии применяем:

- антикоррозийную обработку внутренней поверхности бочки для защиты от солевых растворов, кислот и щелочей цинконаполненными материалами
- цинконаполненные грунты
- двухкомпонентные эмали с высокой степенью блеска. В отличие от матовых эмалей, глянцевые намного меньше пачкаются и легче отмываются
- антигравийное покрытие крыльев для защиты от сколов
- мастика для защиты скрытых полостей от коррозии

МАШИНЫ ИЛОСОСНЫЕ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА


БЫСТРОСЪЕМНАЯ КРЫШКА

ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА

ЦЕЛЬНЫЕ ШПАНГОУТЫ

СИСТЕМА ВЕРХНЕГО НАПОЛНЕНИЯ

НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ



НАСОС ГИДРОРАЗМЫВА В
УТЕПЛЕННОМ ОТСЕКЕ С ОБОГРЕВОМ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ
РАЗМЕЩЕНЫ В ЯЩИКЕ

ВОЛНОРЕЗЫ
ОСОБОЙ ФОРМЫ

БАКИ ДЛЯ ВОДЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОЧНЫЕ И УДОБНЫЕ
ЛОТКИ ДЛЯ РУКАВОВ

Теплоизоляция и обогрев

Для работы в холодное время года устанавливаем любые виды обогрева цистерны, насосного отсека, лючка.

Всасывающая система

Устанавливаем на комбинированные машины вакуумные насосы как отечественного так и импортного производства.

Объем цистерны

Производим илососные машины с отсеком для ила объемом от 3 до 17 м³



Система гидроразмыва

Объем баков для системы гидроразмыва может быть от 500 до 5000 литров. Насос системы гидроразмыва с создаваемым давлением от 120 до 160 Бар и расходом воды от 48 до 203 литров в минуту.

Защита от коррозии

Для эффективной защиты от коррозии применяем:

- антикоррозийную обработку внутренней поверхности бочки для защиты от солевых растворов, кислот и щелочей цинконаполненными материалами
- цинконаполненные грунты
- двухкомпонентные эмали с высокой степенью блеска. В отличие от матовых эмалей, глянцевые намного меньше пачкаются и легче отмываются
- антигравийное покрытие крыльев для защиты от сколов
- мастика для защиты скрытых полостей от коррозии

Система разгрузки

Все илососные машины оснащены гидравлическим открыванием заднего дна, гидравлическим подъемом цистерны и листом нержавеющей стали на дне для снижения трения.



КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод





1. СТЫКОВОЧНЫЙ УЗЕЛ
2. БАРАБАН ДЛЯ РУКАВА 100м
3. МЕХАНИЧЕСКИЙ ШЛАНГОУКЛАДЧИК
4. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
5. БАРАБАН ИНЕРЦИОННЫЙ ДЛЯ РУКАВА 15м

6. ВАКУУМНЫЙ НАСОС
7. ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС
8. ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТСЕКА «ПЛАНАР»
9. ГЛУШИТЕЛЬ
10. ФИЛЬТР ВАКУУМНОГО НАСОСА

11. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БАЧОК С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ
12. МАСЛЯНЫЙ БАК ГИДРОСИСТЕМЫ
13. ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ
14. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод

Всасывающая система

Устанавливаем на комбинированные машины вакуумные насосы как отечественного так и импортного производства.

Объем цистерны

Производим комбинированные машины с отсеком для ила объемом от 3 до 7 м³.

Теплоизоляция и обогрев

Для работы в холодное время года устанавливаем любые виды обогрева цистерны, насосного отсека, лючка.



Система разгрузки

Все комбинированные машины оснащены гидравлическим открыванием заднего дна, гидравлическим подъемом цистерны и листом нержавеющей стали на дне для снижения трения.

Защита от коррозии

Для эффективной защиты от коррозии применяем:

- антикоррозийную обработку внутренней поверхности бочки для защиты от солевых растворов, кислот и щелочей цинконаполненными материалами
- цинконаполненные грунты
- двухкомпонентные эмали с высокой степенью блеска. В отличие от матовых эмалей, глянцевые намного меньше пачкаются и легче отмываются
- антигравийное покрытие крыльев и отбойников для защиты от сколов
- мастика для защиты скрытых полостей от коррозии

Система гидроразмыва

Объем баков для системы гидроразмыва может быть от 500 до 5000 литров. Насос системы гидроразмыва с создаваемым давлением от 120 до 160 Бар и расходом воды от 48 до 203 литров в минуту.



КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ МАШИНЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ МАШИНЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод





Любая модель нашей техники может быть модернизирована или доукомплектована по требованию заказчика.

Объем цистерны: от 8 до 30 м³
Число отсеков: от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Насосы: без насоса, СЦЛ-01, СВН-80
Узел выдачи: в задней части цистерны, слева между кабиной и цистерной





Автоцистерны для светлых нефтепродуктов могут быть оснащены насосом для перекачки топлива, узлом дозированной выдачи.

Перевозимая жидкость:.....светлые нефтепродукты с плотностью до 0,83 т/м³
Объем цистерны:..... от 8 до 20м³
Число отсеков:.....от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Насосы:без насоса, СЦЛ-01, СВН-80
Узел выдачи:..... без УВТ, в задней части цистерны, между кабиной и цистерной

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



Опишите Вашу задачу, остальное сделаем мы.
Предлагаем проверенные решения для типовых задач.
Для нестандартных задач – индивидуальный подход.

Перевозимая жидкость:..... нефти и нефтесодержащих жидкостей до 1.0 т/м³
Объем цистерны:..... от 8 до 20м³
Число отсеков:.....от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Насосы: без насоса, СЦЛ-01, СВН-80

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



Надежные автоцистерны для транспортировки нефтепродуктов, неагрессивных технических и пищевых жидкостей.

Перевозимая жидкость:.....технические жидкости и солевые растворы
Объем цистерны:..... от 8 до 20м³
Число отсеков:.....от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Теплоизоляция, подогрев:.....по требованию заказчика
Насосы:.....без насоса, СЦЛ-01, СВН-80

АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



Любая модель нашей техники может быть модернизирована или доукомплектована по требованию заказчика.

Объем цистерны: от 8 до 20 м³
Число отсеков: от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Материал цистерны: 12X18H10T, AISI 304, AISI 321
Теплоизоляция: без теплоизоляции, ППУ 50мм, ППУ 100мм
Подогрев: без подогрева, подогрев цистерны, подогрев узла выдачи
Насосы: без насоса, НЦС-50, СВН-80
Узел выдачи: в задней части цистерны, слева между кабиной и цистерной

АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



ЧМЗ всегда предлагает своим заказчикам выгодные условия сотрудничества. Высокое качество спецтехники и комплектующих, сжатые сроки изготовления продукции, производство техники по индивидуальным параметрам, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Объем цистерны: от 3,25 до 15 м³
Вакуумные насосы:..... КО-505, КО-510, PNR-122/124, PVT-200/400, ВК-6М2
Шасси:..... КамАЗ, Урал
Утепление цистерны:..... пенополиуретаном
Открывание дна и подъем цистерны: механическое и гидравлическое



Сотрудники завода прилагают все усилия, чтобы оборудование на 100 процентов соответствовало индивидуальным особенностям деятельности покупателей.

Шасси: КамАЗ, Урал, на саях и стационарные
Насосы: поршневые, плунжерные
Водоподающий блок: да/нет
Привод водоподающего блока гидропривод, ДВС
Мерный бак: вместимость от 4 до 6 м³

ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ВАКУУМНЫЕ

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод





ТЯГАЧ SHACMAN X3000 6×4 SX42584V324

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод

Нагрузка на ССУ.....16 тонн
Высота ССУ.....1350 мм
Двигатель.....WEICHAИ Евро 5, 430 л.с

9 100 000 Р



САМОСВАЛ SHACMAN X3000 8×4 SX33186W366C

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод

Кузов.....35 м³,
Грузоподъемность.....41 000 кг,
Двигатель.....Cummins Евро 5, 440 л.с.

10 000 000 ₽



САМОСВАЛ SHACMAN X3000 8×4 SX33186V366

ЧМЗ Челябинский
машиностроительный
завод

Кузов.....35 м³,
Грузоподъемность.....41 000 кг,
Двигатель.....Cummins Евро 5, 430 л.с.

10 500 000 ₽



СПИСОК ТЕХНИКИ, ГОТОВОЙ К ПРОДАЖЕ:

Самосвалы:

Самосвал 4×2 L3000 SX31888K401C.....	6 150 000 Р
Самосвал 6×4 430 л.с. X3000.....	9 750 000 Р
Самосвал 6×4 440 X3000.....	9 800 000 Р
Самосвал 6×4 L3000 SX32488L344C.....	7 300 000 Р
Самосвал 6×4 X3000 385 л.с.....	9 550 000 Р
Самосвал 8×4 430 SX33186V366 X5000.....	10 800 000 Р
Самосвал 8×4 430 SX33186V366 X5000.....	10 800 000 Р
Самосвал 8×4 440 л.с.....	10 550 000 Р
Самосвал 8×4 440 л.с. X5000 SX33186W366C.....	10 800 000 Р
Самосвал 8×4 X3000 375 л.с.....	10 350 000 Р
Самосвал 8×4 X3000 430 л.с.....	10 550 000 Р
Самосвал 8×4 X3000 430 л.с. X5000.....	10 800 000 Р
Самосвал 8×4, X3000, 375 л.с.....	10 250 000 Р
Самосвал 8×4, X3000, 440 л.с.....	10 550 000 Р
Самосвал F3000 336 л.с.....	9 100 000 Р
Самосвал F3000 SX3258DR384.....	9 100 000 Р
Самосвал 6×6 X3000 375 л.с.....	10 450 000 Р

Тягачи:

Тягач 4×2 LNG X6000 модель SX4188YV481TL.....	940000 юаней
Тягач 6×4 X5000 SX42584V324.....	9 750 000 Р
Тягач 6×4 430 л.с. SX42584V324 X5000.....	9 750 000 Р
Тягач 6×4 430 л.с. X5000.....	9 750 000 Р
Тягач 6×4 440 л.с. X5000 SX42584W324C.....	9 750 000 Р
Тягач 6×6 440 л.с. X5000 односкат.....	11 150 000 Р
Тягач 4×2 SX4188YY381 X6000.....	11 250 000 Р
Тягач 6×4 SX42584V324 X5000 430 лс.....	9 750 000 Р
Тягач 6×6 SX42586V385 X5000 430 лс.....	11 150 000 Р
Тягач 6×6 SX42586V385 X5000 430 лс односкат.....	11 300 000 Р

Шасси:

Шасси 6×6 SX32586V385 X5000 односкатные.....	11 250 000 Р
Шасси 8×4 SX33186V366 430 лс X5000.....	10 550 000 Р
Шасси 6×4 X5000 430.....	9 750 000 Р

*Указанные данные актуальны на 27.09.2023

Подписывайтесь на наш телеграмм канал для получения оперативной информации о ценах, действующих акциях и спецпредложениях [@shacmanauto174](https://t.me/shacmanauto174)

Обсудить скидку, получить доступ в гугл таблицу с ценами вы можете по телефону +7 (351) 245-04-05



Челябинский
машиностроительный
завод



454038, г. Челябинск,
ул. Промышленная, 6



8 (800) 222-03-10



zakaz@chmz.org
chmz.org